

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТ: ДЕЛТАФОРС ЕК (DELTAFORCE EC)

1. ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Търговско наименование:** ДЕЛТАФОРС ЕК / DELTAFORCE EC
- **Активно вещество:** Делтаметрин 25 г/л
- **Група:** Несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие от групата на синтетичните пиретроиди.
- **Препаративна форма:** Емулсионен концентрат (ЕК / ЕС).

2. КЛАСИФИКАЦИЯ И СИМВОЛИ (СЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ)

- **Сигнална дума:** ВНИМАНИЕ / WARNING

- **Пиктограми:** * GHS07  GHS08  GHS09 
GHS07 ----- GHS09

- **Предупреждения за опасност (H-фрази):**
 - **H302:** Вреден при поглъщане.
 - **H304:** Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 - **H336:** Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 - **H410:** Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- **Препоръки за безопасност (P-фрази):**
 - **P102:** Да се съхранява извън обсега на деца.



AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

Sofia - 1407, Bulgaria, boul. James Baucher 77

tlf: (3592)9624074

fax: (3592) 9625163;

Email address: agrico.group@gmail.com

- **P210:** Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- **P261:** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
- **P280:** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/лицева маска.
- **P301 + P310:** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- **P331:** НЕ предизвиквайте повръщане.
- **P501:** Съдържанието/контейнерът да се изхвърли в съответствие с местните регламенти.
- **EUN401:** За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Култура	Вредител	Момент на приложение	Доза	Карантинен срок
Пшеница, ечемик	Житни бръмбари, кафява мраморна дървеница, житни дървеници, обикновена житна пиявица	При поява на неприятелите	25 мл/дка	30 дни
Лешници	Кафява мраморна дървеница, лешников хоботник, сечковци	При поява на неприятелите	25 – 100 мл/дка	30 дни
Царевица	Кафява мраморна дървеница, царевичен стъблен пробивач, житна стъблена нощенка	При поява на неприятелите	40 – 80 мл/дка	30 дни
Слънчоглед	Кафява мраморна дървеница, огнявки	При поява на неприятелите	15 мл/дка	60 дни
Картофи, домати	Колорадски бръмбар, кафява мраморна дървеница, молци	При поява на неприятелите	25 – 50 мл/дка	7 дни
Зеле	Зелеви ноценки, пеперуди и мухи	При поява на неприятелите	30 мл/дка	7 дни
Ябълки, круши	Ябълков плодов червей, кафява мраморна дървеница	При поява на неприятелите	50 – 100 мл/дка	7 дни
Лозя	Шарен гроздов молец	При поява на неприятелите	40 – 60 мл/дка	7 дни
Моркови	Морковена муха, бълхи	При поява на неприятелите	30 мл/дка	7 дни

Праскови	Плодови червеи	При поява на неприятелите	50 мл/дка	7 дни
Дини, пъпеши	Кафява мраморна дървеница, динена огнявка	При поява на неприятелите	25 – 50 мл/дка	3 дни

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

- **ОБЩИ УКАЗАНИЯ:** В случай на инцидент незабавно потърсете медицинска помощ. Изведете пострадалия на чист въздух.
- **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: НЕ предизвиквайте повръщане** поради риск от аспирация (продуктът съдържа разтворители, които могат да увредят белите дробове при вдишване). Изплакнете устата с вода. Незабавно потърсете лекар. Ако е в безсъзнание, поставете в стабилно странично положение.
- **ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:** Свалете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода и сапун. **Забележка:** Може да се появи преходно чувство на парене или изтръпване (парестезия) – обикновено преминава до 24 часа. Ако симптомите продължат, потърсете лекар.
- **ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:** Изплаквайте внимателно с вода в продължение на 15 минути. Свалете контактните лещи.
- **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Изведете пострадалия на чист въздух. При замаяност или сънливост осигурете покой и медицинска помощ.
- **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ:** Продуктът е пиретроид. Лечението е симптоматично. Да не се дават мляко или мазнини, които засилват абсорбцията.

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

- **Защита на ръцете:** Нитрилни ръкавици.
- **Защита на очите:** Защитни очила.
- **Защита на тялото:** Защитно облекло и гумени ботуши.
- **Дихателна защита:** При работа в затворени пространства или силно изпарение – маска с комбиниран филтър за органични пари.

Пиктограми:



6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ

- **Механизм на действие:** Контактен и стомашен инсектицид с бърз „нокдаун“ ефект. Блокира нервната проводимост на вредителите.

- **Оптимални условия:** Най-добър ефект се постига при температури под 25°C. Да не се пръска в горещите часове на деня.
- **Разход на работен разтвор:** * Полски култури: 20-40 л/дка.
 - Овощни и лозя: 60-100 л/дка.

7. ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

- **Начин на приготвяне:** Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Добавете измерената доза **ДЕЛТАФОРС ЕК**. Включете бъркалката и допълнете с останалото количество вода. Разбърквайте постоянно по време на работа.
- **Почистване:** Пръскачката трябва да се измие основно с вода веднага след приключване на пръскането.

8. СЪВМЕСТИМОСТ

- Продуктът е съвместим с повечето фунгициди и инсектициди. Преди смесване винаги правете тест за физическа съвместимост. Да не се смесва със силно алкални продукти.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТ

- Продуктът не е фитотоксичен за регистрираните култури, когато се прилага в препоръчаните дози и условия.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветна лента:** ЖЪЛТА СИГНАЛНА ЛЕНТА (II клас).
- **Производител:** Agrico Group Ltd, София 1407, бул. Джеймс Баучер 77.

Tel: +35929625680; Email: agrico.group@gmail.com