

ЭТИКЕТКА ПРЕПАРАТА: ГЛИФОЗАН ВР (GLYPHOSAN SL)

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Торговое наименование:** ГЛИФОЗАН / GLYPHOSAN
- **Действующее вещество:** Глифозат 360 г/л (в форме изопропиламинной соли)
- **Группа:** Тотальный системный гербицид.
- **Препаративная форма:** Растворимый концентрат (ПК) или водный р-р ВР/ SL).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИМВОЛЫ (РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ)

- **Сигнальное слово:** ВНИМАНИЕ / WARNING
- **Пиктограммы:** GHS08  , GHS09  .
----- GHS09
- **Предупреждения об опасности (H-фразы):**
 - **H319:** При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
 - **H351:** Предположительно вызывает рак.
 - **H373:** Может поражать органы в результате длительного или многократного воздействия.
 - **H411:** Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- **Меры предосторожности (P-фразы):**
 - **P102:** Хранить в недоступном для детей месте.
 - **P201:** Перед использованием пройти специальный инструктаж.
 -



AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

Sofia - 1407, Bulgaria, boul. James Baucher 77

tlf: (3592)9624074

fax: (3592) 9625163;

Email address: agrico.group@gmail.com

- **P202:** Не использовать до тех пор, пока не прочитаны и не поняты все меры предосторожности.
- **P260:** Не вдыхать пары/распылители.
- **P273:** Не допускать выброса в окружающую среду.
- **P280:** Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.
- **P308+P313:** ПРИ подозрении на воздействие: Обратиться за медицинской помощью.
- **P501:** Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами.
- **EUN401:** Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкцию по применению.

3. ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Культура / Объект	Вредитель (Сорняки)	Момент обработки	Дозировка	Срок ожидания
Плодовые сады и Виноградники	Однолетние сорняки	В период активного роста сорняков.	2.0 – 4.0 л/га	30 дней
Плодовые сады и Виноградники	Многолетние сорняки	В фазе цветения или при высоте 15-20 см.	4.0 – 8.0 л/га	30 дней
Свободные площади, Стерня	Полное уничтожение растительности	При наличии зеленой массы.	4.0 – 10.0 л/га	-
Предпосевная обработка (Кукуруза, Зерновые)	Вегетирующие сорняки	До посева или до всходов культуры.	3.0 – 5.0 л/га	-

Экспортиране в Таблицы

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- **Специфический антидот:** Неизвестен. Лечение симптоматическое.
- **При проглатывании:** Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу.
- **При контакте с кожей:** Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды с мылом.

- **При контакте с глазами:** Осторожно промывать водой в течение не менее 15 минут.
- **При вдыхании:** Вывести пострадавшего на свежий воздух.

5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

- **Защита рук:** Химически стойкие нитриловые перчатки (EN 374).
- **Защита глаз:** Плотные защитные очки или защитный экран.
- **Защита тела:** Защитный комбинезон с длинными рукавами и резиновые сапоги.
- **Защита дыхания:** Респиратор с комбинированным фильтром при риске вдыхания аэрозоля.

Пиктограммы:



6. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- **Механизм действия:** Системный гербицид. Поглощается зелеными частями растений и переносится к корням и корневищам.
- **Оптимальные условия:** Температура 10°C - 25°C. Не проводить обработку при скорости ветра более 3 м/с во избежание сноса препарата.
- **Устойчивость к осадкам:** Необходим период минимум 6 часов без дождя после обработки.
- **Расход рабочего раствора:** 150 – 300 литров воды на гектар.

7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА

- Наполнить бак на 1/2 водой, добавить дозу **ГЛИФОЗАН**, включить мешалку и долить воду до полного объема. Тщательно очистить опрыскиватель сразу после использования.

8. СОВМЕСТИМОСТЬ

- Избегать смешивания с препаратами на основе серы или сильнощелочными растворами. Всегда проводить предварительный тест на совместимость.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

- Тотальный гербицид. Чрезвычайно фитотоксичен для любой зеленой растительности. Применять строго по целевым сорнякам.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Цветная лента: **ЖЕЛТАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПОЛОСА (II класс).**
- **Производитель:** Agrico Group Ltd, София 1407, бул. Джеймса Баучера 77, Болгария;

Tel: +35929625680; Email: agrico.group@gmail.com