

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТ: ТОП ГЪН 5 СГ (TOP GUN 5 SG)

1. ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Търговско наименование:** ТОП ГЪН 5 СГ / TOP GUN 5 SG
- **Активно вещество:** Емаектин бензоат 50 г/кг
- **Група:** Инсектицид с контактно и стомашно действие от групата на авермектините.
- **Препаративна форма:** Водоразтворими гранули (СГ / SG).

2. КЛАСИФИКАЦИЯ И СИМВОЛИ (СЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ)

- **Сигнална дума:** ОПАСНО / DANGER

- **Пиктограми:** GHS05  , GHS06  , GHS08  ,
- **GHS09**  .

- **Предупреждения за опасност (Н-фрази):**
 - **H301+H311+H331:** Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
 - **H318:** Причинява сериозно увреждане на очите.
 - **H370:** Причинява увреждане на нервната система.
 - **H372:** Причинява увреждане на нервната система при продължителна или повтаряща се експозиция.
 - **H410:** Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

• **Препоръки за безопасност (Р-фрази):**

- **P102:** Да се съхранява извън обсега на деца.
- **P260:** Не вдишвайте прах/изпарения/аерозоли.
- **P280:** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/лицева маска.
- **P301+P310:** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- **P305+P351+P338:** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- **P405:** Да се съхранява под ключ.
- **P501:** Съдържанието/контейнерът да се изхвърли в съответствие с местните регламенти.
- **EUN401:** За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Култура	Вредител	Момент на приложение	Доза	Карантинен срок
Лозя	Гроздови молци	През вегетацията	20 – 40 г/дка	7 дни
Ябълки	Ябълков плодов червей, листозавивачки	През вегетацията	30 – 40 г/дка	7 дни
Домати, пипер (оранжерии)	Нощенки, доматен молец	През вегетацията	30 – 40 г/дка	3 дни
Зеле, патладжан, картофи	Молци, нощенки	През вегетацията	30 – 40 г/дка	7 дни
Броколи	Зелеви нощенки, молци, белокрылки	През вегетацията	20 – 30 г/дка	7 дни

Експортиране в Таблици

4. ПЪРВА ПОМОЩ

- **При поглъщане:** Изплакнете устата. Незабавно потърсете медицинска помощ и покажете етикета или MSDS.
- **При контакт с кожата:** Незабавно свалете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода и сапун.
- **При контакт с очите:** Изплаквайте отвореното око в продължение на няколко минути под течаща вода. Потърсете незабавно лекарска помощ.
- **При вдишване:** Осигурете свеж въздух. При оплаквания се консултирайте с лекар.

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

- **Защита на ръцете:** Химически устойчиви ръкавици.
- **Защита на очите:** Плътнo прилепващи защитни очила или лицев шлем.
- **Защита на тялото:** Защитно работно облекло, устойчиво на химикали, и гумени ботуши.
- **Дихателна защита:** Задължително използване на респираторна маска при работа с продукта.

Пиктограми:



6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ

- **Механизъм на действие:** Прониква в листната тъкан (трансламинарно действие) и образува депо, което осигурява дълготрайна защита. Парализира насекомите почти веднага след поглъщане.
- **Оптимални условия:** Най-добри резултати се постигат при третиране в ранните фази от развитието на вредителите (яйце, млада гъсеница).
- **Разход на работен разтвор:** 40 – 100 литра вода на декар в зависимост от културата и вегетативната маса.



AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

Sofia - 1407, Bulgaria, boul. James Baucher 77

tlf: (3592)9624074

fax: (3592) 9625163;

Email address: agrico.group@gmail.com

7. ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

- Напълнете резервоара до половината с вода. Добавете дозата **ТОП ГЪН 5 СГ**, включете бъркалката и допълнете с вода. Разбърквайте до пълното разтваряне на гранулите.

8. СЪВМЕСТИМОСТ

- Продуктът е съвместим с повечето масово използвани пестициди, но винаги правете тест за смесване. Да не се смесва със силно алкални разтвори.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТ

- Продуктът не е фитотоксичен за регистрираните култури при спазване на препоръчаните дози.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветна лента: ЖЪЛТА СИГНАЛНА ЛЕНТА (II клас)** – Поради високата токсичност на активното вещество.
- **Производител:** Agrico Group Ltd, София 1407, бул. Джеймс Баучер 77;
 - Tel: +35929625680; Email: agrico.group@gmail.com