

ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА: КОСАВЕТ 80 ВГ (COSAVET 80 WG)

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Торговое наименование:** КОСАВЕТ 80 ВГ / COSAVET 80 WG
- **Действующее вещество:** Сера 800 г/кг; CAS №: 7704-34-9
- **Группа:** Неорганический фунгицид и акарицид контактного и защитного действия.
- **Препаративная форма:** Водно-диспергируемые гранулы (ВГ / WG).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИМВОЛЫ (РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ)

- **Сигнальное слово:** ВНИМАНИЕ / WARNING

- **Пиктограммы:** GHS07 :



- **Краткие характеристики опасности (H-фразы):**
 - **H315:** При контакте с кожей вызывает раздражение.
- **Меры предосторожности (P-фразы):**
 - **P102:** Хранить в недоступном для детей месте.
 - **P270:** Не принимать пищу, не пить и не курить при использовании этого продукта.
 - **P280:** Использовать перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.
 - **P302+P352:** ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: Промыть большим количеством воды с мылом.
 - **P501:** Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными правилами.



AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

Sofia - 1407, Bulgaria, boul. James Baucher 77

tlf: (3592)9624074

fax: (3592) 9625163;

Email address: agrico.group@gmail.com

3. ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Культура	Болезнь/ Вредитель	Доза применения	Момент обработки	Карантинный срок
Виноград	Оидиум, Клеши	0.3% (3.0 кг/га)	Профилактически в период вегетации.	14 дней
Яблоня, Груша	Мучнистая роса	0.6 – 0.9% (6.0-9.0 кг/га)	В период вегетации.	14 дней
Персик, Абрикос	Мучнистая роса	0.3% (3.0 кг/га)	При риске возникновения инфекции	14 дней
Овощи	Мучнистая роса, Клеши	0.2 – 0.3% (2.0-3.0 кг/га)	При первых симптомах.	14 дней
Пшеница, Ячмень	Мучнистая роса	6.0 кг/га	В период вегетации.	14 дней

Экспортиране в Таблицы

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- **При вдыхании:** Вывести пострадавшего на свежий воздух. При затрудненном дыхании обратиться за медицинской помощью.
- **При контакте с кожей:** Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение не менее 15 минут.
- **При контакте с глазами:** Осторожно промыть водой в течение 15-20 минут. Снять контактные линзы. Проконсультироваться с офтальмологом.
- **При проглатывании:** Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу.
- **ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВРАЧА:** Продукт содержит серу. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

- **Защита рук:** Химически стойкие перчатки (нитрил).
- **Защита глаз:** Плотно прилегающие защитные очки.
- **Защита тела:** Защитная рабочая одежда с длинными рукавами и сапоги.
- **Защита дыхания:** Противопылевая маска при приготовлении раствора.

Пиктограммы:



6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- **Агрегатное состояние:** Твердые гранулы.
- **Цвет:** Желтоватый или светло-коричневый (типичный для серы).

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Механизм действия:** Косавет 80 ВГ — неорганический фунгицид и акарицид контактного и защитного действия. Действует через прямой контакт и газовую фазу.
- **Оптимальные условия:** Применять в сухую погоду. Эффективность повышается при температуре выше 18°C.
- **Расход рабочего раствора:** Полевые культуры: 200–400 л/га; Многолетние насаждения: 600–1000 л/га.

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

- Резервуар заполняется водой на 1/2.
- Добавляется необходимое количество Косавет 80 ВГ непосредственно при работающей мешалке.
- Доливается оставшееся количество воды.
- **Очистка:** Тщательно промыть опрыскиватель водой сразу после окончания работ.

9. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Острая оральная токсичность:** LD50 (крыса) > 5000 мг/кг (Практически нетоксичен).
- **Острая дермальная токсичность:** LD50 (крыса) > 2000 мг/кг.
- **Острая ингаляционная токсичность:** LC50 (крыса) > 5.49 мг/л.

- **Коррозийность/Раздражение:** Вызывает раздражение кожи (Категория 2).

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Экотоксичность:** Низкая токсичность для рыб, птиц и пчел.
- **Биоаккумуляция:** Не ожидается. Сера является естественным природным элементом.
- **Мобильность в почве:** Сера естественным образом трансформируется в почве и обладает низкой подвижностью.

11. СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместим с большинством нейтральных пестицидов. **Не смешивать с минеральными маслами.** Соблюдать интервал 14-21 день между обработками серой и маслами.

12. ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

В рекомендуемых дозах не фитотоксичен. Не применять при температуре выше 28-30°C из-за риска ожогов.

13. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- **13.1. Номер ООН:** Не классифицируется как опасный груз (ADR/RID/IMDG).
- **13.2. Надлежащее транспортное наименование:** Сера в гранулах (Sulphur, non-metallic).

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветная полоса:** ЗЕЛЕНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПОЛОСА (IV класс).
- **Производитель:** Sulphur Mills Limited, 604/605, 349-Business Point, Мумбаи, Индия.